



Отдѣленіе Орнитологіи
ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Общества Аккли-
матизаціи Животныхъ и Растеній.

Section Ornithologique de la Société Impériale Russe d'Acclimatation des
Animaux et des Plantes.

Année II. Ornithologie et Aviculture. Livraison 3—4.

Птицевѣдніе

и

Птицеводство.

Band II. Ornithologie und Vogelzucht. Heft 3—4.

A. Chomiakoff, D. Rossinsky—rédacteurs.

Органъ, посвященный изученію птицъ вообще и русской орни-
тологіи по преимуществу, а равно домашнему и промышленному
птицеводству Россіи, издаваемый

Отдѣленіемъ Орнитологіи

ПОДЪ РЕДАКЦІЕЙ

А. С. Хомякова и Д. М. Россинскаго.

ПРИ БЛИЖАЙШЕМЪ УЧАСТИИ:

С. А. Бутурлина, Г. С. Деревянко, В. Г. Дурова, П. Н. Елагина, П. Е.
Ефимова, В. М. Житкова, проф. Д. Н. Кайгородова, А. М. Кириллова,
проф. Н. М. Кулагина, Н. А. Мосолова, П. В. Неостерова, І. К. Пачо-
скаго, Ф. П. Половинкина, проф. М. И. Придорогина, К. А. Сатунина,
Е. И. Свѣшниковой, проф. И. К. Таргани, кн. С. П. Урусова, проф.
С. Ф. фонъ-Штейна, М. В. Эпова и друг. лицъ.

О РНИТОЛОГІЯ:

научная, экономическая, охотничья, промысловая, прирученныхъ и домашнихъ
птицъ, физиологическая, патологическая, статистическая.

Годъ второй.

Выпуски третій и четвертый.

Вышелъ изъ печати
15 декабря 1911 года.

МОСКВА.

Типографія Императорскаго Московскаго Университета.
1911.

Цѣна выпуска 75 копеекъ.

Замѣтка о гнѣздованіи шилохвосты (*Dafila acuta* Linn.).

Относительно *шилохвосты* (*Dafila acuta* Linn.), къ напечатанному мною въ моей статьѣ: «*Утки низовьевъ Днѣпра*» («Птицевѣдѣніе и Птицеводство», 2-й вып. за 1911 годъ, стр. 14), считаю необходимымъ прибавить слѣдующее: Шилохвость въ годы, отличающіеся обиліемъ воды въ степныхъ «*подазахъ*» (замкнутые пониженные степные участки, въ которые стекаетъ снѣговая и дождевая вода), иногда у насъ *выводятся*, о чемъ мнѣ сообщилъ Ф. Э. Фальцъ-Фейнъ, владѣлецъ зоопарка въ Асканія Нова. Въ настоящемъ году я самъ видѣлъ въ концѣ мая въ Асканія Нова крупныхъ утятъ шилохвосты, пойманныхъ тамъ въ поду. По сообщенію Ф. Э. Фальцъ-Фейнъ, въ настоящемъ году въ поду около Асканія Нова вывелось много шилохвосты. Однако, ко времени моего вторичнаго посѣщенія Асканія Нова во второй половинѣ іюля шилохвосты уже улетѣли, такъ что лично я видѣлъ только одинъ экземпляръ.

Изъ сказаннаго видно, что шилохвость принадлежитъ у насъ къ числу утокъ, гнѣздящихся лишь въ исключительные годы. Прежде, когда степные поды заливались чаще и обильнѣе, шилохвость у насъ, вѣроятно, была довольно обыкновенной гнѣздящейся уткой.

И. К. Пачоскій.

Херсонъ 29/VI, 1911.