

- Kolbe 1981. *Die Entenvögel der Welt*. Leipzig; Radebeul.
Putkonen T.A. 1940. Tiedonantoja (*Chlidonias n. nigra*, *Locustella naevia*, *Branta leucopsis*, *Tadorna tadorna*) // *Ornis fenn.* 17, 1: 8-9.
Vikberg P., Moilanen P. 1985. Kanadanhanhen turhaus jaistituscistoriasta // *Suomen riista* 32: 50-56.



ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал 2016, Том 25, Экспресс-выпуск 1336: 3416-3418

Некоторые орнитологические находки в верховьях реки Лены

Б.Н.Вержущкий, Л.И.Лазаренко, В.Н.Сорокин

Второе издание. Первая публикация в 1965*

Имеются три фаунистических списка птиц верховьев реки Лены (Шперк 1870; Поляков 1873; Гагина 1958). Работая в мае-сентябре 1958 года в разных местах этого района (улус Кырма, стационар – Б.Н.Вержущкий; маршруты от Качуга до Усть-Кута – Л.И.Лазаренко; по водоразделу Лена–Киренга – В.Н.Сорокин) мы нашли 12 не отмеченных в указанных работах видов. Кроме них, для одного вида (сапсан) уточняется характер пребывания, для другого (урагус) – граница распространения внутри района. Четыре вида (козодой, удод, дубонос и рыжая овсянка) зарегистрированы вне ареалов, очерченных в сводке «Птицы Советского Союза» (1951-1954). Настоящие материалы были доложены на Первой Восточно-Сибирской орнитологической конференции в январе 1960 года. Приводим собранные нами данные.

Сапсан *Falco peregrinus*. По Гагиной (1958), гнездование здесь сапсана под сомнением. Нами 22 июня в окрестностях Качуга найдено гнездо с оперившимися уже птенцами. У одного, взятого в коллекцию, в желудке были остатки скалистого голубя *Columba rupestris*. У гнезда были найдены многочисленные остатки ворон и скалистых голубей, одна пара лапок птицы из мелких воробьиных. Неподалёку была поймана истощённая самка сапсана с перебитым крылом.

Длиннохвостая неясыть *Strix uralensis*. Три экземпляра молодых птиц (пол не определён) добыты 20 августа (деревня Тюменцево), 28 августа (деревня Грузновка) и 13 сентября (деревня Рига).

Козодой *Caprimulgus europaeus*. Добыты три самца близ Качуга: два 25 июля и один – 30 июля. Недавно Л.И.Малышевым (1960) отме-

* Вержущкий Б.Н., Лазаренко Л.И., Сорокин В.Н. 1965. Некоторые орнитологические находки в верховьях реки Лены // *Изв. Вост.-Сиб. отд. Геогр. общ-ва СССР* 64: 65-68.

чено гнездование козодоя на северо-западном берегу Байкала. Видимо, этот вид распространён у Байкала на 300-400 км севернее, чем считалось до сих пор.

Серебристая чайка *Larus argentatus sensu lato*. Имеется самка, добытая 12 сентября у города Усть-Кута, из стайки в 5 особей.

Удод *Upupa epops*. У Кырмы держится постоянно, хотя и не многочислен. Наблюдался с 23 мая. Чаще встречался с 25 мая по 10 июня, затем, видимо, начинает вести скрытый образ жизни. Держится по опушкам лиственничника с примесью берёзы и ивы, часто залетает в улус, где его ежегодно наблюдают местные жители. Большинство встреченных удо́дов – одиночки, 9 июня отмечена пара. 19 июля 1958 наблюдался взрослый удод, перелетевший со стайкой даурских галок *Corvus dauuricus* из семи молодых птиц и одной взрослой. Самое позднее наблюдение удо́да – 30 июля: четыре хорошо летающие птицы кормились на опушке с обоими родителями. 26 июня встречен удод у Верхолenska на каменистом берегу реки Лены.

Кроме того, 30 июля 1957 нами наблюдался удод, преследуемый деревенскими ласточками *Hirundo rustica*, у деревни Тимошинская Эхирит-Булагатского района Иркутской области; в 1960 году удо́ды постоянно держались летом в окрестностях Кырмы.

По Л.И.Малышеву (1960), удод «хорошо известен жителям Байка́льска» (северный Байкал), но гнездование его здесь не доказано. Очевидно, северная граница ареала этого вида у Байкала указана в сводке «Птицы Советского Союза» на 100-200 км южнее, чем это имеет место в действительности.

Лесной конёк *Anthus trivialis*. Две молодые птицы добыты у Качуга 25 и 26 июня.

Урагус *Uragus sibiricus*. Т.Н.Гагиной (1958) урагус отмечен как гнездящаяся птица, но без уточнения места нахождения. По сводке «Птицы Советского Союза», северная граница ареала на запад от Байкала проходит приблизительно по Ангаре. Поэтому неоднократные наблюдения урагуса у Качуга в конце августа, вероятно, представляют некоторый интерес.

Обыкновенный дубонос *Coccothraustes coccothraustes*. Добыт самец 16 августа у Кырмы из стайки в 6 особей и самка 12 августа близ Качуга из стайки в 5 особей.

Дрозд Науманна рыжий *Turdus naumanni naumanni* Temminck, 1820. 22 мая у Кырмы добыт самец и 26 июля близ Качуга – самка.

Певчий дрозд *Turdus philomelos*. 26 июля под Качугом добыта молодая птица (пол не определён) и 29 июля – самка.

Оливковый дрозд *Turdus obscurus*. 28 мая 1958 добыт самец близ Кырмы и две молодые птицы (пол не определён) 18 и 20 августа у Верхолenska.

Рябинник *Turdus pilaris*. 23 июля 1958 добыт самец близ Качуга.

Пёстрый дрозд *Zoothera dauma*. 19 мая добыт самец у Кырмы.

Рыжая овсянка *Emberiza rutila*. Наблюдалась в июне близ Качуга у гнезда. Добыт также самец из стайки в 5 особей 24 июля 1958 на реке Ханде близ водораздела Лена–Киренга. Сравнительно недавно опубликованы данные о нахождении этого вида на юге Якутии (Воробьёв 1958), гораздо севернее, чем было известно до сих пор. Можно предположить, что либо ареал рыжей овсянки вообще значительно обширнее, чем предполагалось ранее, либо он в настоящее время быстро расширяется.

Литература

- Воробьёв К. А. 1958. Некоторые результаты орнитологических исследований в Южной Якутии // *Зоол. журн.* **37**, 3: 465-469.
- Гагина Т.Н. 1958. Птицы Байкала и Прибайкалья (список и распространение) // *Зап. Иркут. обл. краевед. музея* **1**: 173-191.
- Малышев Л.И. 1960. Материалы к орнитофауне северо-западного побережья Байкала // *Тр. Вост.-Сиб. фил. СО АН СССР* **23**: 53-68.
- Поляков И.С. 1873. Географическое распространение животных в ю.-в. части Ленского бассейна // *Зап. Рус. геогр. общ-ва* **3**, 7: 1-175.
- Шперк Ф. 1870. Верхоленский округ Иркутской губернии // *Медико-топографический сборник*. СПб., **1**: 95-202.



ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал 2016, Том 25, Экспресс-выпуск **1336**: 3418-3419

Наблюдения за зимовкой некоторых птиц в Прибайкалье

В.Д.Сонин, С.И.Липин

Второе издание. Первая публикация в 1965*

О зимовках перелётных птиц в Прибайкалье периодически появляются сообщения в печати. Наиболее полные сведения об этом явлении имеются в сводной работе Т.Н.Гагиной (1961). Однако по мере изучения сибирской орнитофауны постоянно накапливаются новые материалы по этому вопросу, особенно относящиеся к недостаточно изученным регионам. Нами в различные годы было отмечено 9 случаев зимовок перелётных птиц, сведения о которых и предлагаются в настоящем сообщении.

* Сонин В.Д., Липин С.И. 1965. Наблюдения за зимовкой некоторых птиц в Прибайкалье // *Изв. Вост.-Сиб. отд. Геогр. общ-ва СССР* **64**: 64-65.