Таким образом, считаю, что справедливость восторжествовала, факт находки гнезда дупеля в Восточном Казахстане можно считать доказанным. Недавно обнаружилась и утерянная черно-белая фотография этой кладки — в моей дипломной работе (Хроков 1968), которую я также много лет в руки не брал. Фото было сделано в день находки гнезда камерой «Зенит-Зм» (рис. 4). Думаю, что гнездование дупеля в казахстанской части Алтая является изолированным и, возможно, случайным, что отмечает и Э.И.Гаврилов (2000) в «Справочнике по птицам Республики Казахстан».

Литература

Белялов О.В. 2010. Гнездился ли дупель *Gallinago media* в Казахстане? // *Рус. орнитол.* журн. **19** (606): 1903-1907.

Березовиков Н.Н. 2003. Дупель *Gallinago media* – исчезающий вид фауны Казахстана // *Рус. орнитол. журн.* **12** (242): 1250-1256.

Березовиков Н.Н. 2007. Дупель — кандидат в Красную книгу Казахстана // Каз. орнитол. бюл. 2006: 156-163.

Гаврилов Э.И. 2000. Справочник по птицам Республики Казахстан. Алматы: 1-178.

Итоги работы Фаунистической комиссии по куликам. 2010 // Информ. материалы Рабочей группы по куликам 23: 5-7.

Карпов Ф.Ф. 2008. Ещё раз о дупеле // *Каз. орнитол. бюл. 2009:* 207-209.

Хроков В.В. 1968. *Авифауна населённых пунктов района г. Усть-Каменогорска и влияние на неё антропогенных факторов*. Дипломная работа. Усть-Каменогорск: 1-119 (рукопись).

Хроков В.В., Самусев И.Ф. 1990. О куликах поймы Иртыша в окрестностях г. Усть-Каменогорска // Зоол. проблемы Алтайского края. Барнаул: 52-54.

Хроков В.В., Самусев И.Ф. 2009. О куликах поймы Иртыша в окрестностях г. Усть-Каменогорска // *Рус. орнитол. журн.* **18** (529): 2106-2107. http://acbk.kz/ru/pages/162.html.

80 03

ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал 2013, Том 22, Экспресс-выпуск 905: 2089-2090

Залёт красноносого нырка Netta rufina под Томск

В.А.Хахлов

Второе издание. Первая публикация в 1929*

Весной 1928 года мне был доставлен один экземпляр самки красноносого нырка *Netta rufina*, добытого 20 мая 1928 на лугах около города Томска. По словам убившего охотника, их была пара (самец и

2089

^{*} Хахлов В.А. 1929. Залёт красноносого нырка — Netta rufina (Pall.) под Томск // Uragus 9 (1): 27.

самка) и держались они в стае чернетей *Nyroca ferina*. Был подстрелен и самец, но взять его не удалось.

80 03

ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал 2013, Том 22, Экспресс-выпуск 905: 2090-2104

Орнитологические наблюдения в Джунгарском Алатау в 1954 году

М.Н.Корелов

Второе издание. Первая публикация в 2005*

С 26 мая по 30 июня 1954 мной совершена экспедиция в северной части Джунгарского Алатау с целью изучения фауны птиц.

Маршрут и сроки полевых работ следующие: Алма-Ата — Николаевка — Илийск — степь у подножия гор Чулак (26 мая); ущелье Кара-Чока (27/28 мая); ущелье Тюлькули до перевала на хребте Алтын-Эмель (28/29 мая); Кугалы — Царицынский перевал — река Каратал у Талды-Кургана (30 мая); степное озерко в 25 км севернее города Талды-Курган (31 мая/1 июня); станция Уштобе (1 июня); 2-5 июня — озеро Сарыколь, в 25 км северо-восточнее Талды-Кургана (2-5 июня); посёлок Капал (5/6 июня); северный склон хребта Мынчукур южнее посёлка Капал (7-10 июня); альпийская зона хребта Мынчукур у цирка Музбулак (11 июня); слияние Биеней — Баян-Журек — горы Коктас (14-18 июня); 21 июня — степь Курумбель между посёлком Капал и рекой Биен (21 июня); 27 июня — джайляу в окрестностях Капала (27 июня); болота в 7 км северо-восточнее посёлка Капал (29 мая); карагачовая роща у посёлка Капал (30 июня).

В качестве таксидермиста в экспедиции принимал участие Эвальд Фёдорович Родионов. Ниже приводим краткую информацию о 129 встреченных видах птиц.

Podiceps nigricollis. На озерке в 25 км севернее г. Талды-Кургана 31 мая найдены плавающие гнезда черношейной поганки, содержащие кладки по 1, 2 и 3 яйца. При повторном осмотре 22 июня многие из них были затоплены в результате подъёма уровня воды. На озере Сарыколь 3-4 июня встречена гнездовая пара, из которой добыт 1 экз.

Tadorna ferruginea. Гнездовая пара огарей 26 мая наблюдалась у подножия гор Чулак на ручье у Кара-Чока. На озере Сарыколь 3 июня держались пары и выводок из 12 особей с уже лётным молодняком. В Капальской долине наблюдалась 14 июня у слияния Биеней.

Anas platyrhynchos. На озерке в 25 км севернее Талды-Кургана 31 мая отмечен выводок кряквы с пуховичками, из числа которых добыты

 $^{^*}$ Корелов М.Н. 2005. Орнитологические наблюдения в Джунгарском Алатау в 1954 г. // *Каз. орнитол. бюл. 2005:* 243-253.